

GSM odposlech v běžné rozdvojce

Návod k obsluze



Hlavní výhody přístroje:

- Kvalitní zvuk
- Snadno nastavitelná aktivace hlasem

1. Zprovoznění přístroje

- Odšroubujte zadní kryt rozdvojky. Po vyjmutí krytu uvidíte vestavěný odposlech se slotem na SIM kartu. Do slotu vložte opatrně SIM kartu s vypnutým PIN kódem (postup vypnutí PIN kódu naleznete v návodu na svůj telefon), led dioda zabliká a jakmile zhasne je odposlech připraven k použití.



Slot pro SIM kartu

- Nyní stačí zavolat na číslo SIM karty umístěné v odposlechu a po několika sekundách uslyšíte ve svém mobilu okolí odposlechu cca do vzdálenosti 5-6 m

2. Aktivace/deaktivace zpětného volání

- Zpětné volání aktivujete zasláním SMS ve tvaru 1111. Přístroj automaticky nastaví Vaše číslo jako ovládací, tzn. číslo, na které bude odposlech volat v případě, že hladina hluku v okolí odposlechu překročí 45db v okruhu 4 m. Volání deaktivujete zasláním SMS ve tvaru 0000.

4. Důležitá upozornění

- Mějte na paměti, že síla mobilního signálu v místě instalace výrazně ovlivňuje kvalitu odposlechu
- Pokud se nemůžete na přístroj dovolat, vyjměte a znovu instalujte SIM kartu
- V případě, že nefunguje zpětné volání (po provedení jeho aktivace dle návodu), vyjměte a opět nainstalujte SIM kartu

Budeme rádi, pokud věnujete pozornost dalším výrobkům ze sekce [GSM odposlech](#)

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu podpora@SPYobchod.cz